




STIGA®

Garlando distribuisce in Italia la qualità Stiga

Garlando è distributore esclusivo per l'Italia di STIGA Sports, azienda svedese con filiali e distributori in oltre 100 paesi di tutto il mondo e leader mondiale nel settore del tennis tavolo da oltre 60 anni.

Oggi il marchio Stiga contraddistingue le migliori racchette e i migliori tavoli da ping pong. Una leadership che Stiga ha raggiunto, mantenuto e consolidato selezionando le migliori materie prime, seguendo standard qualitativi elevati e continuando a investire nella ricerca di innovative tecnologie di produzione.

Nel corso degli anni Stiga ha accumulato un enorme patrimonio di conoscenze, esperienze e abilità. Grazie ad una affiatata collaborazione con numerosi giocatori e allenatori di classe mondiale, l'azienda ha saputo identificare i bisogni dei giocatori e il modo in cui questi si sono evoluti.

Il livello di eccellenza raggiunto dall'ufficio Ricerca & Sviluppo di Stiga, abbinato a procedure produttive di alto livello, rende possibile a Stiga fornire costantemente prodotti nuovi, innovativi e di qualità insuperabile.

Linea

Una linea di racchette da 2 a 5 stelle - Chop, Rite, Grit e Core, tutte approvate ITTF - introdotta per la prima volta in Italia da Garlando, appositamente pensata per un pubblico giovane e moderno, alla continua ricerca dell'ultimo ritrovato tecnologico e che apprezza un prodotto particolarmente curato anche nel design e nell'estetica. Tutte le racchette sono dotate delle migliori tecnologie Stiga e sono accompagnate da una fascia da polso in spugna con marchio Stiga e da un profilo di ricambio.

Indice

Tecnologie	3	Racchetta Core	13
Tabella comparativa racchette	7	Set Alpha	14
Racchetta Fight	8	Set Solara	14
Racchetta Toledo	8	Set Ventura WRB	14
Racchetta React WRB	8	Custodia racchetta	15
Racchetta Tenos	9	Palline Master	15
Racchetta Altea WRB	9	Palline Competition	15
Racchetta Alambra Crystal	9	Rete e tendirete Match	16
Racchetta Caldera	10	Rete e tendirete Master	16
Racchetta Impax ACS	10	Rete Universal	16
Racchetta Chop	10	Detergente Table cleaner	16
Racchetta Cosmo WRB	11	Detergente Energy cleaner	16
Racchetta Charger Tube	11	Profilo per racchette Edgetape	16
Racchetta Rite	11	Tavolo ping pong Winner indoor	17
Racchetta Delta WRB	12	Tavolo ping pong Winner outdoor	17
Racchetta Trinity NCT	12	Tavolo ping pong Privat	18
Racchetta Grit	12	Tavolo ping pong Privat Roller CSS18	
Racchetta Cesium WRB	13	Tavolo ping pong Expert Roller CSS19	
Racchetta Premier NCT	13	Imballi	19

Tecnologie

Le racchette Stiga sono create utilizzando tecnologie all'avanguardia e originali, perché progettate da Stiga e impiegate solo sui propri articoli. Ne risultano prodotti assolutamente superiori, che offrono un'elevata qualità anche nella gamma per l'uso ricreativo e amatoriale.



Tecnologia Crystal (CT)

La tecnologia Crystal consiste in un particolare processo di indurimento ("cristallizzazione") della superficie del legno, che aumenta la velocità di gioco consentita dalla racchetta. Rispetto a modelli con cui si ottengono le stesse velocità, il peso della racchetta così trattata è sensibilmente ridotto. Il procedimento dona inoltre al legno un'apparenza cristallina. Si utilizza per le racchette destinate a giocatori che hanno l'esigenza di attuare un gioco molto veloce, all'insegna della leggerezza.



Tecnologia NCT

Gli ingegneri Stiga hanno applicato ai normali processi di lavorazione del rivestimento in gomma gli ultimi sviluppi della Nano Composite Technology (NCT), una nuova tecnica di lavorazione delle materie plastiche. Durante il processo di vulcanizzazione si creano grani delle dimensioni di 50-100 nanometri. Estremamente piccoli, i grani limitano gli spazi vuoti tra le fibre, dando origine a una struttura molecolare molto più compatta e più densa, oltre che più leggera di strutture con densità minore. Il risultato è una gomma di alta qualità, che valorizzerà gli effetti dinamici dei giocatori più abili.



Tecnologia Light Balsa Weight

L'utilizzo dell'ultraleggero legno di balsa riduce il peso della racchetta, che permette un gioco veloce senza essere eccessivamente rigida. La sensibilità al tocco resta quindi elevata, con tempi di risposta ottimali. Utilizzata per racchette destinate a chi pratica lo stile d'attacco volendo nel contempo ottenere una buona sensazione al tocco e controllo della pallina nelle risposte.

Tecnologia TUBE



E' un trattamento che rivoluziona la struttura in legno della racchetta. Una sofisticata programmazione dei macchinari utilizzati permette di creare all'interno della struttura in legno, per tutta la lunghezza, tanti microcanali. Questi sono successivamente riempiti con materiali diversi a seconda delle caratteristiche che la racchetta deve avere. La racchetta resta veloce senza essere troppo rigida, mantenendo una grande sensibilità al tocco anche a velocità elevate. Adatta a giocatori che, pur prediligendo uno stile di gioco veloce, non vogliono rinunciare a un controllo e una risposta adeguati.

Tecnologia WRB


Procedimento che agisce sulla struttura in legno, riducendo e bilanciando il peso della racchetta, ottenendo un triplice vantaggio.

Il bilanciamento del peso (weight balance) fa sì che il peso sia scientificamente portato nel punto in cui avviene il contatto con la pallina.

La diminuzione del peso accelera la velocità di recupero dopo ogni colpo (rate of recovery).

La cavità all'interno del manico aumenta la sensibilità del tocco (ball sensitivity).

Per giocatori che richiedono recuperi più veloci, maggior potenza e sensibilità superiore al tocco.



WRB

**Weight balance,
Rate of recovery,
Ball sensitivity**



Tecnologia ACS

La tecnologia Air Capsule System consiste in un particolare trattamento della gomma usata per il rivestimento: all'interno della gomma sono inserite tante microscopiche capsule d'aria dalle pareti molto sottili.

Il rivestimento resta quindi molto più leggero in quanto è usato meno materiale.

L'elasticità della gomma aumenta notevolmente, permettendo di ottenere sia velocità elevate sia effetti sofisticati.

Utilizzata per racchette destinate ai giocatori che amano lo stile d'attacco ma desiderano mantenere una sensazione di grande controllo anche durante il gioco veloce.

STIGA



Legenda



Federazione Internazionale Tennis Tavolo (ITTF)
Omologato ITTF.



Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET)
Omologato FITET.




Tecnologia Crystal (CT)
Procedimento di cristallizzazione della superficie del legno, per aumentare la velocità del gioco.



Tecnologia NCT
Innovativa tecnologia della gomma agisce sui micrograni creando una struttura molecolare più compatta e più densa.



Tecnologia Light Balsa Weight
Struttura in legno di balsa ultraleggero: riduce il peso della racchetta per aumentare la velocità del gioco.



Tecnologia Tube
Struttura in legno con microcanali per ridurre il peso della racchetta senza aumentare la rigidità.



Tecnologia WRB
Offre un triplice vantaggio: il bilanciamento del peso, la velocità di recupero e la sensibilità alla pallina.



Tecnologia ACS
Microscopiche capsule d'aria all'interno della gomma ne aumentano l'elasticità.

Tabella comparativa

Modello	Stelle	Velocità	Effetto	Controllo	Crystal	NCT	Light Balsa Weight	Tube	WRB	ACS
Fight		15	30	100						
Toledo		30	20	100						
React WRB		35	29	100					•	
Tenos	1	40	30	90						
Altea WRB	1	44	32	88					•	
Alambra Crystal	1	48	33	86	•				•	
Caldera	2	50	35	84						
Impax ACS	2	57	40	80					•	•
Chop	2	65	50	80			•		•	•
Cosmo WRB	3	65	53	72					•	
Charger Tube	3	72	60	66	•			•	•	•
Rite	3	80	70	70	•		•		•	•
Delta WRB	4	85	76	56					•	•
Trinity NCT	4	95	86	47	•	•	•		•	•
Grit	4	90	90	60	•		•	•	•	•
Cesium WRB	5	95	96	44					•	•
Premier NTC	5	99	100+	37	•	•	•		•	•
Core	5	100	100	50	•	•	•		•	•



Hobby Line

Cod. 2C4-517

Fight



Racchetta di qualità con ottimo controllo della pallina, adatta per giocare con fini ricreativi.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gomma *Magic* spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico diritto

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 15
Effetto (spin) 30
Controllo (control) 100



Hobby Line

Cod. 2C4-500

Toledo



Realizzata per il giocatore che richiede una racchetta di alta qualità con un eccellente controllo della pallina, per fini hobbistici.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gomma *Magic* spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico diritto

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 30
Effetto (spin) 20
Controllo (control) 100



Hobby Line

Cod. 2C4-501

React WRB



React WRB combina sensibilità alla pallina e potenza di gioco. La struttura in legno trattata con tecnologia WRB permette una maggiore capacità di risposta ai colpi dell'avversario aumentando la sensibilità alla pallina.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gomma *Magic* spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 35
Effetto (spin) 29
Controllo (control) 100



Tenos

Tenos è la scelta ottimale per i giocatori che prediligono il gioco di controllo e desiderano sviluppare uno stile personale.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gomma *Magic* spessore mm. 1,6 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 40
Effetto (spin) 30
Controllo (control) 90



Cod. 2C4-502



Altea WRB

Grazie alla aumentata sensibilità alla pallina apportata alla struttura in legno dalla tecnologia WRB, questa racchetta permette una grande capacità di risposta ai colpi dell'avversario. Perfetta per i giocatori che praticano uno stile misto attacco-difesa.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gomma *Magic* spessore mm. 1,7 con superficie liscia
Manico ergonomico

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 44
Effetto (spin) 32
Controllo (control) 88



Cod. 2C4-503



Alambra Crystal

La struttura in legno di questa racchetta si avvale dei benefici sia della tecnologia WRB sia della tecnologia Crystal per garantire una ottimale capacità di risposta ai colpi dell'avversario aumentando la sensibilità al tocco e, nel contempo, permettendo di mantenere una velocità di gioco elevata. Adatta a un giocatore che predilige un gioco di attacco senza disdegnare un ottimo controllo della pallina.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologie WRB e Crystal
Rivestimento in gomma *Magic* spessore mm. 1,8 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 48
Effetto (spin) 33
Controllo (control) 86



Cod. 2C4-504



Caldera



Caldera è adatta per i giocatori che desiderano un ottimo controllo del gioco anche a velocità piuttosto elevate.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gomma *Drive* spessore mm. 2 con superficie liscia.
La gomma Drive permette un elevato livello di effetti e velocità, assorbendo il colpo della pallina e aumentando il tempo di contatto della pallina sulla superficie della racchetta.
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 50
Effetto (spin) 35
Controllo (control) 84

Cod. 2C4-505



Impax ACS



Grazie alla speciale gomma ultraleggera, trattata con tecnologia ACS, Impax dà una sensazione di assoluto controllo sotto pressione, necessaria per giocare con successo in velocità nel gioco di attacco. La tecnologia WRB con cui è stata trattata la struttura in legno permette una maggiore capacità di risposta ai colpi dell'avversario aumentando la sensibilità alla pallina.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gomma *Drive* spessore mm. 2 con superficie liscia.
La gomma Drive trattata con tecnologia ACS permette un elevato livello di effetti e velocità, assorbendo il colpo della pallina e aumentando il tempo di contatto della pallina sulla superficie della racchetta.
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 57
Effetto (spin) 40
Controllo (control) 80

Cod. 2C4-506



Chop



Fornita con fascia da polso in colore rosso e profilo di ricambio.

Racchetta in legno di balsa ultraleggero, con tecnologia ACS per combinare velocità elevate con la massima elasticità e un notevole controllo, e tecnologia WRB per risposte più veloci e potenti con aumentata sensibilità al tocco.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato a 5 strati con tecnologie WRB e Light Balsa Weight
Rivestimento in gomma *Stream* spessore mm. 2 con superficie liscia con tecnologia ACS
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 65
Effetto (spin) 50
Controllo (control) 80

Cod. 2C4-513



Cosmo WRB

Grazie all'uso della tecnologia WRB, Cosmo ha una struttura in legno perfettamente bilanciata per la massima potenza in fase di attacco. Consente di raggiungere una elevata velocità di gioco mantenendo buone prestazioni negli effetti.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gomma *Triumph* spessore mm. 2 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 65
Effetto (spin) 53
Controllo (control) 72



Cod. 2C4-507



Charger Tube

Una racchetta che assomma ben quattro delle sofisticate tecnologie Stiga: WRB, TUBE e Crystal per la struttura in legno, ACS per il rivestimento in gomma. Il risultato è un concentrato di straordinaria elasticità e reattività, per realizzare effetti, velocità e potenza ottimali.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologie Crystal, TUBE e WRB
Rivestimento in gomma *Future* spessore mm. 2 con superficie liscia con tecnologia ACS
Manico ergonomico

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 72
Effetto (spin) 60
Controllo (control) 66



Cod. 2C4-508



Rite

Fornita con fascia da polso blu scuro e profilo di ricambio.

Eccellente racchetta in legno di balsa ultraleggero sottoposto ai trattamenti Crystal e WRB, con gomma ACS per consentire la potenza e il controllo necessari per un gioco altamente offensivo.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati con tecnologie Crystal, WRB e Light Balsa Weight
Rivestimento in gomma *Future* spessore mm. 2 con superficie liscia con tecnologia ACS
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 80
Effetto (spin) 70
Controllo (control) 70



Cod. 2C4-514



Cod. 2C4-509



Cod. 2C4-510



Cod. 2C4-515

Delta WRB



Ideale per giocatori che amano il gioco d'attacco, con elevata velocità e possibilità di sperimentare effetti, grazie all'uso combinato delle tecnologie WRB sulla struttura e ACS sulla gomma. Racchetta che apporta anche una grande sensibilità al tocco e un buon controllo nelle fasi di attacco e contrattacco.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gomma *Evo* spessore mm. 2 con superficie liscia
La gomma Evo trattata con tecnologia ACS permette di attuare uno stile prevalentemente d'attacco ma con un accento particolare sul controllo
Manico ergonomico

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 85
Effetto (spin) 76
Controllo (control) 56

Trinity NCT



Racchetta in legno di balsa ultraleggero che combina i vantaggi di ben cinque tecnologie Stiga, tra cui WRB, Light Balsa Weight e Crystal per la struttura. Il rivestimento in gomma trattata con sistema ACS e con l'avanzatissima Nano Composite Technology (NCT) completa il profilo di questa racchetta di alta qualità, che permette ai giocatori esperti di ottenere velocità elevata effettuando colpi di grande effetto, senza minimamente sacrificare il controllo.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 7 strati extra-light con tecnologie Crystal, WRB e Light Balsa Weight
Rivestimento in gomma *Evo* spessore mm. 2 con superficie liscia. La gomma Evo trattata con tecnologie ACS e NCT permette di attuare uno stile prevalentemente d'attacco ma con un accento particolare sul controllo
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 95
Effetto (spin) 86
Controllo (control) 47

Grit



Fornita con fascia da polso verde e profilo di ricambio

Racchetta in legno di balsa ultraleggero ideale per il gioco d'attacco, combina caratteristiche di potenza e velocità, grazie all'utilizzo di ben cinque delle migliori tecnologie Stiga. La gomma Evo trattata con tecnologia ACS permette di attuare uno stile prevalentemente d'attacco ma con un accento particolare sul controllo.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologie Crystal, WRB, Light Balsa Weight e TUBE
Rivestimento in gomma *Evo* spessore mm. 2 con superficie liscia con tecnologia ACS. Una delle gomme migliori per il giocatore che predilige lo stile allround, combinando attacco e difesa, facilita l'apprendimento delle più moderne tecniche di attacco
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 90
Effetto (spin) 90
Controllo (control) 60



Cesium WRB


Il trattamento WRB alla struttura in legno e quello ACS alla gomma la rendono perfetta per il giocatore esperto che predilige lo stile offensivo e desidera raggiungere livelli di velocità, potenza e sensazione di pallina senza pari.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gomma *Premium* spessore mm. 2 con superficie liscia con tecnologia ACS
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 95
Effetto (spin) 96
Controllo (control) 44



Cod. 2C4-511



Premier NCT

Racchetta di alta qualità, in legno di balsa ultraleggero, dotata delle più moderne e innovative tecnologie Stiga, tra cui la Nano Composite Technology, che ne fanno un prodotto dalle prestazioni superiori. Adatta a giocatori esperti, con una netta preferenza per la velocità e gli effetti. La racchetta consente comunque un adeguato controllo della pallina.

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 7 strati extra-light con tecnologie Crystal, Light Balsa Weight e WRB
Rivestimento in gomma *Premium* spessore mm. 2 con tecnologie ACS e NCT
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 99
Effetto (spin) 100+
Controllo (control) 37



Cod. 2C4-512



Core

Fornita con fascia da polso gialla e profilo di ricambio

L'ultraleggera struttura in legno di balsa sottoposta alle tecnologie WRB e Crystal, e la gomma trattata con i procedimenti ACS e Nano Composite, creano la racchetta più evoluta, studiata per il giocatore esperto che ama in particolar modo il gioco d'attacco e la velocità elevata, anche a costo di sacrificare gli effetti.

Caratteristiche tecniche


Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologie WRB, Light Balsa Weight e Crystal
Rivestimento in gomma *Premium* spessore mm. 2 con superficie liscia con tecnologie ACS e Nano Composite
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 100
Effetto (spin) 100
Controllo (control) 50



Cod. 2C4-516



Set Alpha



Set di 2 racchette e 3 palline (2 arancio e 1 bianca), consigliato per il giocatore che vuole essenzialmente divertirsi ma che nello stesso tempo richiede una racchetta di alta qualità con un eccellente controllo della pallina.

Caratteristiche delle racchette del Set Alpha:

Caratteristiche tecniche


Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gomma *Magic* spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 30
Effetto (spin) 20
Controllo (control) 100

Cod. 2C4-530

Hobby Line



Set Solara



Il set completo, perfetto per giocare a ping pong come hobby o per divertirsi. Comprende 2 racchette, 3 palline (2 arancio e 1 bianca), rete e tendirete a morsetti universale.

Caratteristiche delle racchette del Set Solara:

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gomma *Magic* spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico diritto

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 30
Effetto (spin) 20
Controllo (control) 100

Cod. 2C4-531

Hobby Line



Set Venture WRB



Set di 1 racchetta 1 stella, 3 palline bianche 1 stella, con elegante custodia per la racchetta, è la scelta ottimale giocatori che amano il gioco di controllo e che desiderano sviluppare uno stile personale.

Caratteristiche della racchetta del Set Venture WRB:

Caratteristiche tecniche

Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gomma *Magic* spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)

Velocità (speed) 40
Effetto (spin) 30
Controllo (control) 90

Cod. 2C4-532



Custodia Premium

Elegante custodia per racchetta singola con chiusura a zip. Disponibile a scelta nei colori nero, nero/blu



Cod. 2C4-550

Cod. 2C4-551

Valigetta Premium

Elegante e capiente valigetta per contenere due racchette. Doppia chiusura a zip. Disponibile nei colori nero/blu



Cod. 2C4-552



Master

Set di 6 palline 1 stella, di buona qualità, concepite per il gioco a livello amatoriale. Colore: a scelta bianco o arancio



Cod. 2C4-520

Cod. 2C4-521



Competition

Set di 3 palline da competizione 3 stelle. Le palline, di qualità superiore, sono state selezionate a mano in modo da scegliere solo le migliori. Colore: a scelta bianco o arancio



Cod. 2C4-522

Cod. 2C4-523





Cod. 2C4-540



Cod. 2C4-541



Cod. 2C4-542



Cod. 2C4-560



Cod. 2C4-561



Cod. 2C4-553

Match

Rete in nylon blu con tensione regolabile. Tendirete con sistema di fissaggio tradizionale a morsetto. Per interno.

Master

Rete in nylon blu con tensione regolabile. Tendirete di elevata qualità con sistema di fissaggio tradizionale a morsetto. Per interno.

Universal

Rete in nylon blu con tensione regolabile. Adatta a tutti i tipi di ping pong.

Table Cleaner

Detergente per tavolo da ping pong

La sua speciale formula deterge e rinnova i piani del ping pong formando una barriera contro la polvere. In flacone da 500 ml.

Energy Clean

Detergente per racchette da ping pong

Pratico ed efficace detergente per racchette da ping pong con tampone-spugna. In flacone da 90 ml.

Edgetape

Profilo di ricambio per racchette

Rotolo da 5 mt alt. 9mm adatto per 10 racchette.



Winner Indoor

Modello per interno, adatto all'uso familiare, di elevata qualità e con un impareggiabile rapporto prezzo-prestazioni. Tavolo pieghevole con tecnologia CS, il nuovo sistema di chiusura automatica compatta che impedisce il rischio di apertura accidentale dei piani e riduce lo spazio necessario per riporlo. Piano di gioco blu con misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76). Struttura del piano di gioco: agglomerato di legno con rivestimento melaminico spessore mm. 19, con linee bianche indelebili e finitura antiriflesso. Rete e tendirete permanenti in dotazione, non è necessario smontarli per piegare il tavolo. Telaio con struttura tubolare metallica mm. 25. Porta racchette e palline incorporati nel telaio. Quattro ruote del diametro di mm. 125 di cui due ruotano a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato. Sollevando uno dei due piani è possibile giocare da soli. Il tavolo è adatto all'uso da parte di persone con ridotta mobilità. Conforme alle norme europee sulla sicurezza EN 14468-1 e EN 14468-2. Garanzia sui difetti di fabbricazione: 2 anni.

Cod C-7168-00



Winner Outdoor

Modello per esterno, perfetto per l'uso hobbistico e ricreativo, costruito in materiali di elevata qualità e resistenti agli agenti atmosferici. Tavolo pieghevole con tecnologia CS, il nuovo sistema di chiusura automatica compatta che impedisce il rischio di apertura accidentale dei piani e riduce lo spazio necessario per riporlo. Piano di gioco blu con misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76). Struttura del piano di gioco: resina melaminica spessore mm. 4, con linee bianche indelebili e finitura antiriflesso. Rete e tendirete permanenti in dotazione, non è necessario smontarli per piegare il tavolo. Telaio con struttura tubolare metallica mm. 25. Porta racchette e palline incorporati nel telaio. Quattro ruote del diametro di mm. 125 di cui due ruotano a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato. Sollevando uno dei due piani è possibile giocare da soli. Il tavolo è adatto all'uso da parte di persone con ridotta mobilità. Conforme alle norme europee sulla sicurezza EN 14468-1 e EN 14468-2. Garanzia sui difetti di fabbricazione: 2 anni.

Cod C-7169-00



COMPACT SYSTEM

Sistema di chiusura automatica compatta impedisce il rischio di apertura accidentale.



COMPACT STORAGE SYSTEM

Sistema di chiusura compatta salvaspazio riduce drasticamente l'ingombro del tavolo quando esso è piegato.



HANDLE SAFETY SYSTEM

Maniglione di sicurezza, per aprire il tavolo senza rischi.

Privat Roller CSS



Modello per interno, di notevole stabilità e robustezza e di qualità superiore, adatto all'uso intensivo in scuole e comunità. Tavolo pieghevole dotato sia di tecnologia CSS sia di tecnologia HSS. L'ingombro del tavolo piegato è estremamente ridotto: può essere riposto in uno spazio limitato. L'altezza del tavolo piegato, di soli cm. 155, elimina il rischio di ribaltamento accidentale.

Apertura facile e sicura con il pratico maniglione (tecnologia HSS) in metallo posto sotto il piano di gioco che permette di aprire facilmente il ping pong attivando contemporaneamente tutti i sistemi di sicurezza.

Piano di gioco blu con misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), linee bianche indelebili e finitura antiriflesso.

Struttura del piano di gioco: agglomerato di legno con rivestimento melaminico spessore mm. 19, con ottime caratteristiche di rimbalzo.

Rete e tendirete Master compresi.

Telaio in metallo altezza mm. 40 con robuste gambe.

Otto ruote del diametro di mm. 100, tutte rotanti a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato. Quattro delle ruote sono dotate di freni semiautomatici di sicurezza.

Conforme alle norme europee sulla sicurezza EN 14468-1 e EN 14468-2.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: 2 anni.



Cod C-7180-00

Expert Roller CSS



Modello da competizione per interno, della massima stabilità e robustezza e di qualità superiore, adatto all'uso intensivo e alle gare nazionali e internazionali. Omologato dalla ITTF (International Table Tennis Federation) e dalla F.I.Te.T. (Federazione Italiana Tennistavolo).

Tavolo pieghevole dotato sia di tecnologia CSS sia di tecnologia HSS. L'ingombro del tavolo piegato è estremamente ridotto: può essere riposto in uno spazio limitato. L'altezza del tavolo piegato, di soli cm. 155, elimina il rischio di ribaltamento accidentale.

Apertura facile e sicura con il pratico maniglione (tecnologia HSS) in metallo posto sotto il piano di gioco che permette di aprire facilmente il ping pong attivando contemporaneamente tutti i sistemi di sicurezza.

Piano di gioco blu con misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), linee bianche indelebili e finitura antiriflesso.

Struttura del piano di gioco: agglomerato di legno ad alta densità con rivestimento melaminico spessore mm. 25, con eccellenti caratteristiche di rimbalzo.

Rete e tendirete VM Premium compresi.

Telaio in metallo altezza mm. 60 con robuste gambe.

Otto ruote del diametro di mm. 100, tutte rotanti a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato.

Quattro delle ruote sono dotate di freni semiautomatici di sicurezza.

Conforme alle norme europee sulla sicurezza

EN 14468-1 e EN 14468-2.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: 2 anni.



Cod C-7190-00

Imballi




Fig. 1

L'integrità della merce durante il trasporto è di primaria importanza per assicurare la soddisfazione del Cliente: anche la qualità dell'imballo deve essere pertanto all'altezza del prodotto.

Per garantire ciò, ogni tavolo è fornito smontato e completamente imballato in cartone a doppia onda con rinforzi interni (Fig. 1).



Fig. 2

Per la spedizione di un singolo tavolo, Garlando propone, al fine di eliminare ogni rischio di danneggiamento durante il trasporto, la speciale gabbia in legno (Fig. 2) con protezione perimetrale a base rinforzata e due piedini di legno per facilitarne la movimentazione con mezzi di sollevamento in modo che il tavolo mantenga la posizione verticale.



Fig. 3

Per la spedizione di cinque tennis tavolo è previsto uno speciale imballo (Fig. 3): i tavoli vengono posti verticalmente su pallet rinforzato lateralmente con due assi e reggetta.

Si evita in tal modo il ribaltamento del collo durante il trasporto e si garantisce una elevata protezione da urti accidentali.

Il pallet da cinque tavoli in verticale ha il duplice vantaggio di ottimizzare i costi di trasporto e di ridurre lo spazio occupato in magazzino.



Distributore esclusivo per l'Italia



Garlando s.r.l.

Via Regione Piemonte, 5 - Zona Ind. D1

15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

Tel. +39.0143.318500

Fax +39.0143.318585

info@garlando.it

www.garlando.it